

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>9 отделение</b> <i>Отделение гидроаэродинамики</i>					
<i>91 лаборатория</i>					
7-9о. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе со станками и ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума			
8-9о. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
9-9о. Инженер 2 категории	не требуется				
10-9о. Начальник сектора	не требуется				
11-9о. Инженер 1 категории	не требуется				
12-9о. Инженер 1 категории	не требуется				
13-9о. Инженер 1 категории	не требуется				
14-9о. Делопроизводитель	не требуется				
15-9о. Инженер 1 категории	не требуется				
16-9о. Ведущий инженер	не требуется				
17-9о. Ведущий инженер	не требуется				
18-9о. Инженер 1 категории	не требуется				
19-9о. Главный научный сотрудник	не требуется				
20-9о. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
21-9о. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
22-9о. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 6 разряда	Шум: Применять СИЗ органов слуха при работе с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума.			
23-9о. Ведущий инженер	не требуется				
24-9о. Ведущий инженер-электроник	не требуется				
25-9о. Старший мастер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе с ручным электроинструментом..	Снижение вредного влияния шума			
26-9о. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума			
27-9о. Ведущий инженер	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
28-90. Начальник сектора	не требуется				
29-90. Инженер 1 категории	не требуется				
30-90. Ведущий инженер	не требуется				
31-90. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума	постоянно		
32-90. Инженер 2 категории	не требуется				
33-90. Старший научный сотрудник	не требуется				
34-90. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
35-90. Ведущий инженер	не требуется				
36-90. Старший научный сотрудник	не требуется				
37-90. Ведущий инженер	не требуется				
38-90. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
39-90. Техник 1 категории	не требуется				
40-90. Техник 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе с ручным электроинструментом..	Снижение вредного влияния шума			
41-90. Инженер	Освещение: Довести показатель искусственного освещения в кабинете до нормируемого.	Увеличение искусственной освещенности			
42-90. Руководитель группы	не требуется				
43-90. Руководитель группы	не требуется				
44-90. Руководитель группы	не требуется				
45-90. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха в машинном зале при работающих двигателях.	Снижение вредного влияния шума			
46-90. Заместитель начальника лаборатории	не требуется				
92 лаборатория					
47-90. Ведущий инженер	не требуется				
48-90. Ведущий инженер - руководитель группы	не требуется				
49-90. Ведущий инженер	не требуется				
50-90. Инженер 1 категории	не требуется				
51-90. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на станках.	Снижение вредного влияния шума.			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
52-9о. Инженер	не требуется				
53-9о. Ведущий инженер	не требуется				
54-9о. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
55-9о. Инженер	не требуется				
<i>Планово-договорной отдел</i>					
56-9о. Экономист 1 категории	не требуется				
<i>Группа управления</i>					
57-9о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
58-9о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
59-9о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
<i>Отдел управления проектами</i>					
60-9о. Руководитель проектов	не требуется				
61-9о. Инженер 2 категории	не требуется				
<b>10 отделение Отделение ходкости кораблей и судов</b>					
<i>Группа управления 10 отделения</i>					
2-10о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
3-10о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
4-10о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
5 -10о. Главный специалист	не требуется				
<i>Отдел управления проектами</i>					
6-10оА(7-10оА). Инженер 2 категории	не требуется				
8-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
9-10о. Руководитель проектов	не требуется				
10-10о. Главный научный сотрудник-консультант	не требуется				
11-10о. Руководитель проектов	не требуется				
<i>102 лаборатория</i>					
12-10о. Инженер	не требуется				
13-10о. Начальник стенда	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
14-10о. Техник 1 категории	не требуется				
15-10о. Инженер	не требуется				
16-10о. Специалист 1 категории	не требуется				
17-10о. Начальник стенда	не требуется				
18-10о. Инженер	не требуется				
19-10о. Техник 1 категории	не требуется				
20-10о. Инженер 1 категории	не требуется				
21-10о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
22-10о. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
23-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
24-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
25-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
26-10о. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 4 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного влияния шума			
27-10о. Начальник стенда	не требуется				
28-10о. Ведущий инженер	Освещение: Довести показатель искусственного освещения в кабинете до нормируемого.	Увеличение искусственной освещенности			
29-10о. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на станках.	Снижение вредного влияния шума.			
30-10о. Ведущий инженер	не требуется				
31-10о. Начальник стенда	не требуется				
32-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
33-10о. Инженер	не требуется				
34-10о. Инженер 2 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного влияния шума			
35-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
36-10о. Инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного влияния шума			
37-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
38-10о. Начальник сектора	не требуется				
39-10о. Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного влияния шума			
40-10о. Ведущий инженер	не требуется				



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
41-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
42-10о. Старший научный сотрудник	не требуется				
103 лаборатория					
43-10о. Инженер 2 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе со станками и ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума			
44-10о. Старший научный сотрудник	не требуется				
45-10о. Начальник отделения	не требуется				
46-10о. Начальник лаборатории	не требуется				
47-10о. Начальник сектора	не требуется				
48-10о. Инженер	не требуется				
49-10о. Инженер	не требуется				
50-10о. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	не требуется				
51-10о. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на станках и с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума.			
52-10о. Токарь 6 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на станках.	Снижение вредного влияния шума			
53-10о. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
54-10о. Инженер 1 категории	не требуется				
55-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
56-10о. Инженер 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на станках и с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума.			
57-10о. Машинистка 1 категории	не требуется				
58-10о. Научный сотрудник	не требуется				
59-10о. Инженер 1 категории	не требуется				
60-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
61-10о. Начальник сектора	не требуется				
62-10о. Инженер	не требуется				
63-10о. Начальник сектора	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
64-10о. Техник 1 категории	не требуется				
65-10о. Начальник стенда	не требуется				
66-10о. Техник 1 категории	не требуется				
67-10о. Начальник сектора	не требуется				
68-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
69-10о. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе на станках и с ручным электроинструментом.	Снижение вредного влияния шума.			
70-10о. Инженер 2 категории	не требуется				
71-10о. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
72-10о. Ведущий инженер	не требуется				
73-10о. Старший научный сотрудник	не требуется				
74-10о. Начальник сектора	не требуется				
75-10о. Специалист 1 категории	не требуется				
76-10о. Техник	не требуется				
77-10о. Техник	не требуется				
78-10о. Инженер	не требуется				
79-10о. Начальник стенда	не требуется				
80-10о. Начальник стенда	не требуется				
81-10о. Инженер 1 категории	не требуется				
82-10о. Инженер 1 категории	не требуется				
83-10о. Старший научный сотрудник	не требуется				
84-10. Инженер 2 категории	не требуется				
<i>104 самостоятельный сектор</i>					
85-10о. Начальник сектора	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
86-10о. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
87-10о. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
88-10о. Оператор пульта управления 3 разряда	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
89-10о. Ведущий инженер	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
90-10о. Инженер 1 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение вредного влияния шума			
91-10о. Инженер 2 категории	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>105 самостоятельный сектор</i>					
92-10о. Начальник сектора	не требуется				
93-10о. Ведущий инженер	не требуется				
94-10о. Инженер	не требуется				
<i>Планово-договорной отдел</i>					
95-10о. Экономист 2 категории	не требуется				
<i>Правовое управление</i>					
1-ПУ. Начальник Правового управления	не требуется				
2-ПУ. Начальник Юридического отдела	не требуется				
3-ПУ. Главный юрисконсульт отдела претензионно-исковой работы	не требуется				
4-ПУ. Главный юрисконсульт Юридического отдела	не требуется				
5-ПУ. Помощник юрисконсульта Юридического отдела	не требуется				
6-ПУ. Помощник юрисконсульта отдела претензионно-исковой работы	не требуется				
<i>4 НИО</i>					
Комплексный отдел 44 - ситуационно-кризисный центр					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
86-4НИО. Начальник комплексного отдела-руководитель отраслевого ситуационно-кризисного центра	не требуется				
87-4НИО. Начальник лаборатории	Ионизирующее излучение: ограничивать время пребывания в зоне контролируемого доступа до допустимых значений.	Снижение вредного воздействия ИИИ			
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Увеличение искусственной освещенности			
88-4НИО. Старший научный сотрудник	Освещение: Увеличить количество светильников	Увеличение искусственной освещенности			
89-4НИО. Старший научный сотрудник	Освещение: Модернизировать систему освещения	Увеличение искусственной освещенности			
	Ионизирующее излучение: ограничивать время пребывания в зоне контролируемого доступа до допустимых значений.	Снижение вредного воздействия ИИИ			
90-4НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
91-4НИО. Ведущий инженер	Освещение: Модернизировать систему освещения	Увеличение искусственной освещенности			
	Ионизирующее излучение: ограничивать время пребывания в зоне контролируемого доступа до допустимых значений.	Снижение вредного воздействия ИИИ			
92-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
93-4НИО. Инженер 1 категории	Освещение: Модернизировать систему освещения	Увеличение искусственной освещенности			
94-4НИО. Инженер 2 категории	Освещение: Модернизировать систему освещения	Увеличение искусственной освещенности			
95-4НИО. Оператор пульта управления 4 разряда	не требуется				
Лаборатория 48- комплекс с комплексом исследовательским ядерным реактором (объект "ПБ")					




Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
96-4НИО. Делопроизводитель	не требуется				
<i>Комплексный отдел - ведомственный научно-методический центр ЯРБ</i>					
97-4НИО. Руководитель группы	не требуется				
<i>Лаборатория 46 (отраслевая)</i>					
98-4НИО. Заместитель начальника лаборатории-начальник сектора	не требуется				
<b>Канцелярия</b>					
<i>Административный отдел</i>					
1-АО. Начальник канцелярии	не требуется				
2-АО. Специалист канцелярии	не требуется				
<b>Бухгалтерия</b>					
<i>Группа управления "Бухгалтерии"</i>					
32-Б. Начальник бюро	не требуется				
<b>Управление безопасности</b>					
<i>Отдел обработки и хранения документальной информации</i>					
1-УБ. Начальник отдела	не требуется				
2-УБ. Инженер	не требуется				
3-УБ. Инженер	не требуется				
<i>Отдел защиты информации</i>					
4-УБ. Инженер 2 категории	не требуется				
<b>Энерго-механическая служба</b>					
<i>Цех № 15</i>					
2-15ц. Водитель автомобиля 4 разряда	не требуется				
3-15ц. Водитель автомобиля 4 разряда	не требуется				
4-15ц. Водитель автомобиля 4 разряда	не требуется				

Дата составления: 28.12.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.В. Попов

Ф.И.О.

10.02.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ (должность)	 (подпись)	А.М.Локтев (Ф.И.О.)	01.08.2018. (дата)
Главный врач МСЧ (должность)	 (подпись)	Т.Н.Осипова (Ф.И.О.)	06.08.18. (дата)
Ведущий научный сотрудник 72 лаборатории (должность)	 (подпись)	А.В.Разлетова (Ф.И.О.)	06.08.2018 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	А.В.Здоровяк (Ф.И.О.)	10.08.2018 (дата)
Специалист I категории отдела кадров (должность)	 (подпись)	О.Ю.Куликова (Ф.И.О.)	01.08.2018 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	М.Е.Самарцева (Ф.И.О.)	15.08.2018 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3906 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дорошенко Н.В. (Ф.И.О.)	28.12.2017 (дата)
---------------------------------	--	----------------------------	----------------------