

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
5 отделение 54 лаборатория					
155-5НИО. Инженер	не требуется				
156-5НИО. Инженер 2 категории	Микроклимат: Соблюдать режимы труда и отдыха. При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно		
157-5НИО. Ведущий инженер	не требуется				
158-5НИО. Ведущий инженер	не требуется				
159-5НИО. Заместитель начальника лаборатории	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно		
160-5НИО. Ведущий инженер	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно		
161-5НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
162-5НИО. Начальник сектора	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно		

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении	
163-5НИО. Ведущий научный сотрудник	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно			
164-5НИО. Начальник сектора	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно			
165-5НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
166-5НИО. Начальник лаборатории	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно			
167-5НИО. Ведущий инженер	Микроклимат: При выполнении работ в ледовой камере опытового бассейна использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата	постоянно			
7 отделение						
<i>Группа управления 7 отделения</i>						
25-7НИО. Начальник отделения	не требуется					
26-7НИО. Заместитель начальника отделения	не требуется					
27-7НИО. Техник 1 категории	не требуется					
28-7НИО. Ведущий специалист	не требуется					
<i>701 сектор</i>						
29-7НИО. Начальник сектора	не требуется					
30-7НИО. Ведущий инженер	не требуется					
31-7НИО. Ведущий инженер	не требуется					
32-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется					
33-7НИО. Инженер	не требуется					

Раздел VI.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
34-7НИО. Машинистка 1 категории	не требуется				
<i>Планово-договорной отдел</i>					
35-7НИО. Экономист 1 категории	не требуется				
36-7НИО. Экономист	не требуется				
<i>703 сектор</i>					
37-7НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
38-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
39-7НИО. Инженер	не требуется				
40-7НИО. Инженер	не требуется				
41-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
42-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
43-7НИО. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
<i>71 лаборатория</i>					
44-7НИО. Начальник лаборатории	не требуется				
45-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
46-7НИО. Начальник сектора	не требуется				
47-7НИО. Начальник сектора	не требуется				
48-7НИО. Начальник сектора	не требуется				
49-7НИО. Начальник сектора	не требуется				
50-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
51-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
52-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
53-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
54-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
55-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
56-7НИО. Младший научный сотрудник	не требуется				
57-7НИО. Младший научный сотрудник	не требуется				
58-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
59-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
60-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
61-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
62-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
63-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
64-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
65-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении		
66-7НИО. Инженер	не требуется	4				
67-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
68-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
69-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
70-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
71-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется					
72-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
73-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
74-7НИО. Инженер	не требуется					
75-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
76-7НИО. Инженер	не требуется					
77-7НИО. Ведущий конструктор	не требуется					
78-7НИО. Главный конструктор	не требуется					
79-7НИО. Инженер-технолог	не требуется					
80-7НИО. Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 6 разряда	не требуется					
<i>72 лаборатория</i>						
81-7НИО. Начальник лаборатории	не требуется					
82-7НИО. Начальник сектора	не требуется					
83-7НИО. Старший научный сотрудник	не требуется					
84-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется					
85-7НИО. Ведущий инженер	не требуется					
86-7НИО. Ведущий инженер	не требуется					
87-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется					
88-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется					
89-7НИО. Научный сотрудник	не требуется					
90-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется					
91-7НИО. Инженер	не требуется					
92-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется					
93-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется					
94-7НИО. Ведущий инженер	не требуется					
<i>74 лаборатория</i>						
95-7НИО. Начальник лаборатории	не требуется					
96-7НИО. Начальник сектора	не требуется					
97-7НИО. Главный научный сотрудник	не требуется					
98-7НИО. Начальник стода	не требуется					
99-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
100-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
101-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
102-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
103-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
104-7НИО. Научный сотрудник	не требуется				
105-7НИО. Научный сотрудник	не требуется				
106-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
107-7НИО. Инженер	не требуется				
108-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
109-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
110-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
111-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
112-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
113-7НИО. Научный сотрудник	не требуется				
114-7НИО. Техник 1 категории	не требуется				
1 отделение					
7 сектор					
1-1НИО. Начальник сектора	не требуется				
2-1НИО. Главный специалист	не требуется				
3-1НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
4-1НИО. Инженер	не требуется				
8 сектор					
5-1НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
6-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
7-1НИО. Техник	не требуется				
8-1НИО. Инженер	не требуется				
9-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
10-1НИО. Инженер	не требуется				
11-1НИО. Инженер	не требуется				
12-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
11 отдел					
13-1НИО. Главный специалист	не требуется				
14-1НИО. Главный специалист	не требуется				
15-1НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
16-1НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
17-1НИО. Начальник сектора	не требуется				
18-1НИО. Начальник отдела	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, влекемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
19-ІННО. Начальник сектора	не требуется				
20-ІННО. Начальник сектора	не требуется				
21-ІННО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
22-ІННО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
23-ІННО. Главный специалист	не требуется				
24-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
25-ІННО. Главный специалист	не требуется				
26-ІННО. Инженер 2 категории	не требуется				
27-ІННО. Главный специалист	не требуется				
28-ІННО. Главный специалист	не требуется				
29-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
<i>12 отдел</i>					
30-ІННО. Начальник сектора	не требуется				
31-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
32-ІННО. Инженер 1 категории	не требуется				
33-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
34-ІННО. Инженер 1 категории	не требуется				
35-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
36-ІННО. Главный специалист	не требуется				
37-ІННО. Инженер 1 категории	не требуется				
38-ІННО. Начальник отдела	не требуется				
39-ІННО. Инженер 2 категории	не требуется				
40-ІННО. Начальник сектора	не требуется				
41-ІННО. Главный специалист	не требуется				
42-ІННО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
43-ІННО. Инженер 1 категории	не требуется				
44-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
45-ІННО. Ведущий инженер	не требуется				
46-ІННО. Инженер 2 категории	не требуется				
47-ІННО. Инженер 2 категории	не требуется				
48-ІННО. Главный специалист	не требуется				
49-ІННО. Инженер 2 категории	не требуется				
50-ІННО. Инженер	не требуется				
51-ІННО. Инженер 1 категории	не требуется				
52-ІННО. Начальник сектора	не требуется				
53-ІННО. Главный специалист	не требуется				
54-ІННО. Инженер 2 категории	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
55-1НИО. Ведущий инженер <i>13 отдел</i>	не требуется				
56-1НИО. Начальник отдела	не требуется				
57-1НИО. Главный специалист	не требуется				
58-1НИО. Инженер	не требуется				
59-1НИО. Специалист	не требуется				
60-1НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
61-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
62-1НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
63-1НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
64-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
65-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
66-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
67-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
68-1НИО. Начальник сектора	не требуется				
69-1НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
70-1НИО. Главный специалист	не требуется				
71-1НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
72-1НИО. Ведущий конструктор	не требуется				
73-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
74-1НИО. Главный специалист	не требуется				
75-1НИО. Главный специалист	не требуется				
76-1НИО. Начальник сектора	не требуется				
77-1НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
78-1НИО. Главный конструктор	не требуется				
79-1НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
80-1НИО. Старший научный сотрудник <i>15 отдел</i>	не требуется				
81-1НИО. Главный специалист	не требуется				
82-1НИО. Главный специалист	не требуется				
83-1НИО. Главный специалист	не требуется				
84-1НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
85-1НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
86-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
87-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
88-1НИО. Главный специалист	не требуется				
89-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				

Раздел VI.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
90-1НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
91-1НИО. Ведущий инженер	не требуется				
92-1НИО. Начальник сектора	не требуется				
<i>Группа управления 1 отделения</i>					
93-1НИО. Референт	не требуется				
94-1НИО. Ведущий экономист	не требуется				
95-1НИО. Экономист 2 категории	не требуется				
96-1НИО. Заместитель начальника отделения	не требуется				
97-1НИО. Экономист 1 категории	не требуется				
98-1НИО. Начальник отделения	не требуется				
99-1НИО. Экономист	не требуется				
100-1НИО. Помощник начальника отделения по общим вопросам-начальник сектора	не требуется				
101-1НИО. Ведущий экономист	не требуется				
102-1НИО. Специалист	не требуется				
Служба специальной информации и анализа за рубежом кораблестроения (ССИ и АЗК)					
<i>Группа управления "Службы специальной информации и анализа зарубежного кораблестроения (ССИ и АЗК)"</i>					
1-ССИ. Начальник Службы - главный инженер по специальной технике	не требуется				
12-ССИ. Ведущий специалист	не требуется				
<i>Отдел анализа зарубежного кораблестроения</i>					
2-ССИ. Начальник отдела	не требуется				
3-ССИ. Руководитель группы	не требуется				
4-ССИ. Руководитель группы	не требуется				
7-ССИ. Ведущий инженер	не требуется				
8-ССИ. Ведущий инженер	не требуется				
14-ССИ. Ведущий инженер	не требуется				
<i>Отдел специальной информации</i>					
5-ССИ. Руководитель группы	не требуется				
6-ССИ. Специалист 1 категории по специальной информации	не требуется				
9-ССИ. Ведущий инженер	не требуется				

