

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>4 НИО</b>					
<i>Группа управления 4 отделения</i>					
1-4НИО. Начальник отделения - заместитель генерального директора	не требуется				
2-4НИО. Заместитель начальника отделения - начальник отдела	не требуется				
3-4НИО. Главный научный сотрудник	не требуется				
4-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
5-4НИО. Инженер	не требуется				
6-4НИО. Ведущий экономист	не требуется				
7-4НИО. Помощник начальника отделения по общим вопросам	не требуется				
<i>Сектор технического перевооружения</i>					
8-4НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
9-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
10-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
11-4НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
12-4НИО. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	не требуется				
13-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
14-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
<i>Отдел 42</i>					
15-4НИО. Научный сотрудник	не требуется				
16-4НИО. Заместитель начальника отдела-начальник сектора	не требуется				
17-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
18-4НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
19-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
20-4НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
21-4НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
22-4НИО. Научный сотрудник	не требуется				
23-4НИО. Инженер 2 категории	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
24-4НИО. Начальник сектора		не требуется									
25-4НИО. Инженер		не требуется									
Отдел 43											
26-4НИО. Уборщик производственных и служебных помещений		не требуется									
27-4НИО. Инженер 1 категории		не требуется									
28-4НИО. Начальник отдела		не требуется									
29-4НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
30-4НИО. Ведущий инженер		не требуется									
31-4НИО. Инженер		не требуется									
32-4НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
33-4НИО. Главный научный сотрудник		не требуется									
34-4НИО. Слесарь-механик по испытанию установок и аппаратуры 6 разряда		Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе стенда.		Снижение вредного влияния шума		постоянно					
35-4НИО. Водитель автопогрузчика		не требуется									
36-4НИО. Ведущий инженер		Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе стенда.		Снижение вредного влияния шума		постоянно					
37-4НИО. Ведущий инженер		не требуется									
38-4НИО. Ведущий инженер		не требуется									
39-4НИО. Старший научный сотрудник		не требуется									
40-4НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
41-4НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
42-4НИО. Инженер		Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе стенда.		Снижение вредного влияния шума		постоянно					
Комплексный отдел 44 - отраслевой ситуационно-кризисный центр											
43-4НИО. Начальник лаборатории - заместитель руководителя отраслевого ситуационно-кризисного центра		не требуется									
44-4НИО. Главный специалист		не требуется									
45-4НИО. Ведущий научный сотрудник		не требуется									
46-4НИО. Старший научный сотрудник		не требуется									
47-4НИО. Главный конструктор		не требуется									
48-4НИО. Инженер		не требуется									



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория 46 (отраслевая)</i>					
49-4НИО. Начальник лаборатории	не требуется				
50-4НИО. Главный специалист	не требуется				
51-4НИО. Главный специалист	не требуется				
52-4НИО. Главный специалист	не требуется				
53-4НИО. Начальник сектора	не требуется				
54-4НИО. Научный сотрудник	не требуется				
55-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
56-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
57-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
58-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
59-4НИО. Инженер 1 категории	Применять СИЗ органов слуха при работе с перфоратором	Снижение вредного влияния шума.	постоянно		
60-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
61-4НИО. Инженер	не требуется				
62-4НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
63-4НИО. Инженер	не требуется				
64-4НИО. Инженер	не требуется				
65-4НИО. Инженер	не требуется				
66-4НИО. Техник	не требуется				
<i>Комплексный отдел - ведомственный научно-методический центр ЯРБ</i>					
67-4НИО. Инженер	не требуется				
68-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
69-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
70-4НИО. Главный специалист	не требуется				
71-4НИО. Специалист	не требуется				
72-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				
73-4НИО. Начальник отдела ядерной и радиационной безопасности	не требуется				
74-4НИО. Главный специалист	не требуется				
75-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
76-4НИО. Главный специалист	не требуется				
77-4НИО. Начальник комплексного отдела ведомственного научно-методического центра ЯиРБ	не требуется				
78-4НИО. Главный специалист	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
79-4НИО. Начальник отдела научно-исследовательских разработок ЯиРБ		не требуется							
80-4НИО. Ведущий инженер		не требуется							
81-4НИО. Ведущий инженер		не требуется							
82-4НИО. Инженер 2 категории		не требуется							
83-4НИО. Главный специалист по энергетическим ядерным установкам (ЭЯУ)		не требуется							
84-4НИО. Заместитель начальника комплексного отдела-ведомственного научно-методического центра ЯиРБ		не требуется							
85-4НИО. Главный специалист по энергетическим установкам (ЭУ)		не требуется							
<b>НИИ "Лот"</b>									
11 научно-исследовательский отдел управления отраслевым фондом нормативной технической документации									
1-НИИ "Лот". Начальник отдела		не требуется							
2-НИИ "Лот". Специалист 1 категории		не требуется							
3-НИИ "Лот". Старший научный сотрудник		не требуется							
4-НИИ "Лот". Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 разряд		не требуется							
12 научно-исследовательский отдел методологии управления качеством продукции судостроения									
5-НИИ "Лот". Начальник отдела		не требуется							
6-НИИ "Лот". Ведущий научный сотрудник		не требуется							
7-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется							
8-НИИ "Лот". Инженер		не требуется							
9-НИИ "Лот". Инженер 1 категории		не требуется							
10-НИИ "Лот". Инженер 1 категории		не требуется							
11-НИИ "Лот". Инженер 1 категории		не требуется							
12-НИИ "Лот". Инженер 1 категории		не требуется							
13 научно-исследовательский отдел стандартизации оборонной продукции									
13-НИИ "Лот". Начальник отдела		не требуется							
14-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется							



Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
15-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется		4	5	6
16-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется				
17-НИИ "Лот". Аналитик		не требуется				
21 научно-исследовательский отдел судового машиностроения, специализации производства и нормативной справочной информации						
18-НИИ "Лот". Начальник сектора		не требуется				
19-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется				
20-НИИ "Лот". Инженер 1 категории		не требуется				
22 научно-исследовательский отдел информационных технологий в каталогизации и метрологии						
21-НИИ "Лот". Начальник отдела		не требуется				
22-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется				
23-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется				
24-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется				
25-НИИ "Лот". Ведущий инженер		не требуется				
26-НИИ "Лот". Инженер 2 категории		не требуется				
27-НИИ "Лот". Инженер 2 категории		не требуется				
28-НИИ "Лот". Инженер 2 категории		не требуется				
Бюро планово-договорное						
29-НИИ "Лот". Начальник бюро планово-договорного		не требуется				
30-НИИ "Лот". Ведущий экономист		не требуется				
31-НИИ "Лот". Экономист 1 категории		не требуется				
32-НИИ "Лот". Экономист 1 категории		не требуется				
Группа технического обеспечения имущественного комплекса						
33-НИИ "Лот". Дворник		не требуется				
Управление снабжения и закупок						
Отдел снабжения и комплектации						
28-УСиЗ. Инженер 2 категории		не требуется				
Управление информационных технологий						
Отдел поддержки и администрирования						
1-УиТ. Ведущий инженер-руководитель группы		не требуется				
2-УиТ. Ведущий инженер		не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
3-УиТ. Инженер	не требуется				
Отдел систем автоматизации управления ресурсами					
4-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				
5-УиТ. Инженер 1 категории	не требуется				
<b>Финансовое управление</b>					
Группа управления "Финансового управления"					
1-ФУ. Начальник управления	не требуется				
Отдел оперативного управления финансами					
2-ФУ. Начальник отдела	не требуется				
3-ФУ. Ведущий экономист	не требуется				
4-ФУ. Экономист 2 категории	не требуется				
5-ФУ. Экономист 1 категории	не требуется				
6-ФУ. Начальник отдела	не требуется				
7-ФУ. Экономист 1 категории	не требуется				
Отдел финансового планирования и анализа					
8-ФУ. Начальник отдела	не требуется				
9-ФУ. Ведущий экономист	не требуется				
10-ФУ. Экономист 2 категории	не требуется				
Отдел финансового сопровождения ГОЗ					
11-ФУ. Начальник отдела	не требуется				
12-ФУ. Ведущий экономист	не требуется				
13-ФУ. Ведущий экономист	не требуется				
<b>Управление договорного обеспечения НИОКР</b>					
Группа управления договорного обеспечения НИОКР					
1-УДО НИОКР. Начальник управления	не требуется				
Отдел методологии и обеспечения участия в торгах					
2-УДО НИОКР. Начальник отдела	не требуется				
3-УДО НИОКР. Ведущий инженер	не требуется				
4-УДО НИОКР. Ведущий инженер	не требуется				
5-УДО НИОКР. Инженер	не требуется				
Отдел мониторинга рисков оформления и исполнения договоров					
6-УДО НИОКР. Начальник отдела	не требуется				



Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
7-УДО НИОКР. Инженер		не требуется									
8-УДО НИОКР. Инженер		не требуется									
9-УДО НИОКР. Инженер 2 категории		не требуется									
10-УДО НИОКР. Инженер		не требуется									
Отдел сопровождения контрактной документации и исполнения контрактных обязательств											
11-УДО НИОКР. Начальник отдела		не требуется									
12-УДО НИОКР. Инженер		не требуется									
13-УДО НИОКР. Инженер 2 категории		не требуется									
14-УДО НИОКР. Инженер 2 категории		не требуется									
Управление перевооружения и модернизации											
Группа управления "Управления перевооружения и модернизации"											
1-УТМ. Начальник управления перевооружения и модернизации		не требуется									
Аукционно-конкурсный отдел											
2-УТМ. Начальник отдела		не требуется									
3-УТМ. Специалист		не требуется									
Проектный отдел											
4-УТМ. Начальник отдела		не требуется									
5-УТМ. Инженер		не требуется									
6-УТМ. Инженер		не требуется									
7-УТМ. Инженер		не требуется									
Служба капитального строительства и перевооружения											
Служба капитального строительства и перевооружения											
1-СКСиТ. Специалист по документообороту		не требуется									
Планово-договорной отдел											
2-СКСиТ. Начальник отдела		не требуется									
3-СКСиТ. Экономист 2 категории		не требуется									
5 НИО											
504 самостоятельный сектор											
26-5НИО. Начальник сектора		не требуется									

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
27-5НИО. Старший научный сотрудник-главный конструктор		не требуется							
28-5НИО. Старший научный сотрудник		не требуется							
29-5НИО. Ведущий научный сотрудник		не требуется							
30-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
31-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
32-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
33-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
34-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется							
35-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется							
36-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется							
37-5НИО. Инженер		не требуется							
505 самостоятельный сектор									
38-5НИО. Начальник сектора		не требуется							
39-5НИО. Ведущий научный сотрудник		не требуется							
40-5НИО. Ведущий научный сотрудник		не требуется							
41-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
42-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется							
43-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется							
53 отдел									
44-5НИО. Начальник отдела		не требуется							
45-5НИО. Начальник сектора		не требуется							
46-5НИО. Начальник сектора		не требуется							
47-5НИО. Старший научный сотрудник		не требуется							
48-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
49-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
50-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
51-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
52-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
53-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
54-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
55-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется							
56-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется							
57-5НИО. Специалист 2 категории		не требуется							
58-5НИО. Техник 1 категории		не требуется							
56 отдел									
59-5НИО. Начальник отдела		не требуется							



Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
60-5НИО. Главный конструктор-заместитель начальника отдела		не требуется		4	5	6
61-5НИО. Главный конструктор-заместитель начальника отдела		не требуется				
62-5НИО. Начальник сектора-главный кон- структор		не требуется				
63-5НИО. Главный конструктор		не требуется				
64-5НИО. Главный конструктор		не требуется				
65-5НИО. Главный конструктор		не требуется				
66-5НИО. Начальник сектора		не требуется				
67-5НИО. Начальник сектора		не требуется				
68-5НИО. Ведущий научный сотрудник		не требуется				
69-5НИО. Ведущий научный сотрудник		не требуется				
70-5НИО. Старший научный сотрудник		не требуется				
71-5НИО. Старший научный сотрудник		не требуется				
72-5НИО. Младший научный сотрудник		не требуется				
73-5НИО. Научный сотрудник		не требуется				
74-5НИО. Научный сотрудник		не требуется				
75-5НИО. Научный сотрудник		не требуется				
76-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
77-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
78-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
79-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
80-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
81-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
82-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
83-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
84-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
85-5НИО. Ведущий инженер		не требуется				
86-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
87-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
88-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
89-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
90-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
91-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
92-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				
93-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
94-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется									
95-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется									
96-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
97-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
98-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
99-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
100-5НИО. Инженер		не требуется									
101-5НИО. Инженер		не требуется									
102-5НИО. Инженер		не требуется									
103-5НИО. Инженер		не требуется									
104-5НИО. Инженер		не требуется									
105-5НИО. Инженер		не требуется									
57 отдел											
106-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
107-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
108-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
109-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
110-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
111-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
112-5НИО. Главный конструктор		не требуется									
113-5НИО. Заместитель главного конструктора		не требуется									
114-5НИО. Главный научный сотрудник		не требуется									
115-5НИО. Главный научный сотрудник		не требуется									
116-5НИО. Главный научный сотрудник		не требуется									
117-5НИО. Старший научный сотрудник		не требуется									
118-5НИО. Ведущий инженер		не требуется									
119-5НИО. Ведущий инженер		не требуется									
120-5НИО. Ведущий инженер		не требуется									
121-5НИО. Ведущий инженер		не требуется									
122-5НИО. Ведущий инженер		не требуется									
123-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется									
124-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
125-5НИО. Инженер 2 категории		не требуется									
126-5НИО. Инженер		не требуется									
127-5НИО. Инженер		не требуется									



Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
128-5НИО. Дизайнер по объектам морской техники		не требуется							
<i>Группа главного конструктора по морским технологиям</i>									
129-5НИО. Главный конструктор		не требуется							
130-5НИО. Главный конструктор по морским технологиям		не требуется							
131-5НИО. Старший научный сотрудник		не требуется							
132-5НИО. Ведущий инженер		не требуется							
<i>Группа управления 5 отделения</i>									
133-5НИО. Заместитель генерального директора по судостроению и морской технике - начальник 5 отделения		не требуется							
134-5НИО. Заместитель начальника отделения-начальник отдела		не требуется							
135-5НИО. Заместитель начальника отделения		не требуется							
136-5НИО. Главный инженер проекто-зам.начальника отделения		не требуется							
137-5НИО. Помощник начальника отделения по общим вопросам		не требуется							
138-5НИО. Главный специалист		не требуется							
139-5НИО. Главный специалист		не требуется							
140-5НИО. Специалист 1 категории		не требуется							
141-5НИО. Специалист 1 категории		не требуется							
142-5НИО. Специалист 2 категории		не требуется							
143-5НИО. Старший лаборант		не требуется							
144-5НИО. Старший инспектор		не требуется							
145-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется							
146-5НИО. Инженер 1 категории		не требуется							
147-5НИО. Ведущий экономист		не требуется							
148-5НИО. Ведущий экономист		не требуется							
149-5НИО. Экономист 1 категории		не требуется							
150-5НИО. Слесарь-ремонтник		не требуется							
151-5НИО. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		не требуется							

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
54 лаборатория					
152-5НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
153-5НИО. Ведущий инженер	не требуется				
154-5НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
Энерго-механическая служба					
Цех № 11					
3-11ц. Электрогазоварщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		
	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного влияния фактора.	Постоянно		
	УФ-излучение: не допускать работу без СИЗ от УФ-излучения, использовать защитные дерматологические средства от УФ-излучения	Снижение вредного влияния УФ-излучения	Постоянно		
4-11ц. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Применять СИЗ органов слуха при работе рядом с шумным оборудованием.	Снижение вредного влияния шума.	постоянно		
	Тяжесть: Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		

Дата составления: 30.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда








Главный инженер (должность) \_\_\_\_\_ В.В.Попов (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 30.06.2017

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ (должность) \_\_\_\_\_ А.М.Локтев (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 06.10.2017.

Раздел VI.



Главный врач МСЧ (должность)	 (подпись)	Т.Н.Осипова (Ф.И.О.)	 (дата)
Ведущий научный сотрудник 72 лабораторий (должность)	 (подпись)	А.В.Разлетова (Ф.И.О.)	06.10.17 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	А.В.Здоровяк (Ф.И.О.)	06.10.2017 (дата)
Специалист 1 категории отдела кадров (должность)	 (подпись)	О.Ю.Куликова (Ф.И.О.)	24.10.2017 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	М.Е.Самарцева (Ф.И.О.)	24.10.2017 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
3906 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Дорошенко Н.В. (Ф.И.О.)	30.06.2017 (дата)