

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
Бухгалтерия, 1-Б, Главный специалист-методолог по налогообложению	не требуется	не требуется			
5 отделение, 54 лаборатория, 541 сектор, 1-5о, Начальник сектора	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур.	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 541 сектор, 2-5о, Научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 541 сектор, 3-о, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 544 сектор, 4-5о, Техник I категории	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 544 сектор, 4-5о, Техник I категории	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 544 сектор, 5-5о, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			

1	2	3	4	5	6
5 отделение, 54 лаборатория, 544 сектор, 5-5о, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 отделение, 54 лаборатория, 544 сектор, 6-5о, Инженер I категории	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 544 сектор, 6-5о, Инженер I категории	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 7-5о, Начальник сектора	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 8-5о, Ведущий инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 8-5о, Ведущий инженер	Добавить светильники общего освещения	Приведение значений освещенности в соответствие с установленным гигиеническим нормативом			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 9-5о, Ведущий инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 10-5о, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 11-5о, Слесарь АГИ 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			

1	2	3	4	5	6
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 11-5о, Слесарь АГИ 5 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 12-5о, Техник	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 12-5о, Техник	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 13-5о, Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия УФ излучения, соблюдать необходимый режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от УФ излучения	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 13-5о, Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 13-5о, Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 13-5о, Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 13-5о, Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора			
5 отделение, 54 лаборатория, 545 сектор, 14-5о, Токарь 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			

1	2	3	4	5	6
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 15-50, Начальник сектора	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 15-50, Начальник сектора	Добавить светильники общего освещения	Приведение значений освещенности в соответствие установленным гигиеническим нормативам			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 15-50, Начальник сектора	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 16-50, Ведущий инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 16-50, Ведущий инженер	Добавить светильники общего освещения	Приведение значений освещенности в соответствие установленным гигиеническим нормативам			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 16-50, Ведущий инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 17-50, Ведущий инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 17-50, Ведущий инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 18-50, Инженер 2 категории	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 18-50, Инженер 2 категории	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 19-50, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 19-50, Инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 20-50, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 20-50, Инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 21-50, Инженер I категории	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 21-50, Инженер I категории	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 21-50, Инженер I категории	Соблюдать режимы труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 22-50, Инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 22-50, Инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 23-5о, Инженер	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 23-5о, Инженер	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 24-5о, Машинист холодильных установок 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 24-5о, Машинист холодильных установок 6 разряда	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 25-5о, Машинист холодильных установок 6 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха, использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение вредного воздействия охлаждающего микроклимата			
5 отделение, 54 лаборатория, 546 сектор, 25-5о, Машинист холодильных установок 6 разряда	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ЭМС, 1-ЭМС, Начальник конструкторско-теплотехнического бюро	не требуется	не требуется			
ЭМС, 2-ЭМС, Инженер 2 категории КЭТБ	не требуется	не требуется			
ЭМС, 3-ЭМС, Инженер 2 категории КТСБ	не требуется	не требуется			
ЭМС, 4-ЭМС, Инженер по обслуживанию систем КЭТБ	не требуется	не требуется			
ЭМС, 5-ЭМС, Инженер по обслуживанию систем КЭТБ	не требуется	не требуется			

1	2	3	4	5	6
ЭМС, 6-ЭМС, Инженер КЭТБ	не требуется	не требуется			
Цех № 13, 1-13ц, Уборщик служебных и производственных помещений	не требуется	не требуется			
Цех № 13, 2-13ц, Уборщик служебных и производственных помещений	не требуется	не требуется			
Цех № 13, 3-13ц, Уборщик служебных и производственных помещений	не требуется	не требуется			
Цех № 13, 4-13ц, Уборщик служебных и производственных помещений	не требуется	не требуется			
Цех № 13, 5-13ц, Уборщик служебных и производственных помещений	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Административная группа, 1-УСиЗ, Начальник управления	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Административная группа, 2-УСиЗ, Экономист	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Административная группа, 3-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 4-УСиЗ, Начальник отдела	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 5-УСиЗ, Заместитель начальника отдела	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 6-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 7-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			

1	2	3	4	5	6
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 8-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 9-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 10-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 11-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 12-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 13-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 14-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 15-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 16-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 17-УСиЗ, Инженер	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 18-УСиЗ, Инженер	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 19-УСиЗ, Кладовщик	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 20-УСиЗ, Кладовщик	не требуется	не требуется			

1	2	3	4	5	6
Управление снабжения и закупок, Отдел снабжения и комплектации, 21-УСиЗ, Экспедитор	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел закупок, 22-УСиЗ, Специалист по договорной работе	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел закупок, 23-УСиЗ, Начальник отдела	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел закупок, 24-УСиЗ, Ведущий специалист	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел закупок, 25-УСиЗ, Инженер 1 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел закупок, 26-УСиЗ, Инженер 2 категории	не требуется	не требуется			
Управление снабжения и закупок, Отдел закупок, 27-УСиЗ, Инженер	не требуется	не требуется			
Цех № 15, 1-15ц, Мойщик автомобилей	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
Цех № 15, 1-15ц, Мойщик автомобилей	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
ЦКБ "Балтсудопроект", 1-ЦКБ, Главный конструктор систем автоматизированного проектирования и электронно-вычислительной техники	не требуется	не требуется			
ПБ, 1-ПБ, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Оборудовать рабочие места местной вытяжной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ПБ, 1-ПБ, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Добавить светильники общего освещения	Приведение значений освещенности в соответствие с установленным гигиеническим нормативом			

Дата составления: 21.07.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Полов В. В.

11.08.2016

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

Локтев А. М.

28.09.2016

Специалист I-категории отдела кадров

Куликова О.Ю.

11.10.2016

Главный врач МСЧ

Осипова Т. Н.

20.09.16

Ведущий научный сотрудник 72
лаборатория

Раздетова А. Б.

30.09.2016

Председатель первичной профсоюзной
организации

Здоровяк А. В.

30.09.2016

Начальник отдела труда и заработной
платы

Самарцева М.Е.

04.10.2016

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2367

Смыков Николай
Владимирович

21.07.2016

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

[Введите текст]

Раздел VI

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Страница 10 из 10