

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Служба внутреннего аудита</b>					
1-СВА. Начальник службы	не требуется				
2-СВА. Ведущий аудитор	не требуется				
3-СВА. Аудитор	не требуется				
4-СВА. Эксперт	не требуется				
<b>Управление безопасности</b>					
Группа управления "Управления безопасности"					
6-УБ. Начальник Управления безопасности	не требуется				
<b>Отдел защиты информации</b>					
7-УБ. Начальник отдела-заместитель начальника управления	не требуется				
8-УБА(9-УБА). Старший инспектор	не требуется				
10-УБ. Старший инспектор	не требуется				
11-УБА(12-УБА). Ведущий инженер	не требуется				
13-УБ. Инженер 1 категории	не требуется				
14-УБ. Инженер	не требуется				
<b>Отдел обработки и хранения документальной информации</b>					
15-УБ. Начальник отдела	не требуется				
16-УБ. Заместитель начальника отдела	не требуется				
17-УБ. Инженер	не требуется				
18-УБ. Инженер	не требуется				
19-УБ. Специалист по документообороту	не требуется				
20-УБ. Инженер	не требуется				
21-УБ. Машинистка	не требуется				

1	2	3	4	5	6
22-УБ. Делопроизводитель	не требуется				
<b>Подразделение эксплуатации</b>					
<b>Цех № 9</b>					
9-9ц. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Для снижения риска поражения термическим воздействием электрической дугой: Использовать средства индивидуальной защиты при проведении работ в электроустановках свыше 1000В	Использовать средства индивидуальной защиты при проведении работ в электроустановках свыше 1000В			
<b>Цех № 8</b>					
12-8ц. Начальник цеха	не требуется				
13-8ц. Инженер	не требуется				
14-8ц. Комплектовщик изделий и инструмента 4 разряда	не требуется				
15-8ц. Старший мастер	не требуется				
16-8ц. Мастер	не требуется				
18-8ц. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	не требуется				
19-8ц. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	не требуется				
20-8цА(21-8цА). Электромеханик по лифтам 6 разряда	не требуется				
22-8ц. Электромеханик по лифтам 3 разряда	не требуется				
23-8ц. Слесарь-ремонтник 6 разряда	не требуется				
24-8цА(25-8цА). Слесарь-ремонтник 6 разряда	не требуется				
26-8ц. Подсобный рабочий	не требуется				
<b>Отдел метрологического обеспечения</b>					
10-ОМО. Инженер 1 категории	не требуется				
<b>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</b>					
5-ООТиПБ. Специалист	не требуется				
<b>5 НИО</b>					
<b>Группа управления 5 отделения</b>					

1	2	3	4	5	6
168-5НИО. Главный специалист по морской технике	не требуется				
169-5НИО. Заместитель начальника отделения - начальник сектора	не требуется				
<i>54 лаборатория</i>					
170-5НИО. Инженер	Микроклимат: Применять средства индивидуальной защиты от воздействия низких температур	Снижение вредного воздействия пониженных температур			
<i>53 отдел</i>					
171-5НИО. Инженер	не требуется				
<i>Управление социально-бытового обеспечения Жилгородок</i>					
1-Ж. Комендант	не требуется				
2-Ж. Кровельщик по стальным кровлям 5 разряда	не требуется				
<i>Отдел главного архитектора Цех №12</i>					
1-12ц. Начальник цеха	не требуется				
2-12ц. Заместитель начальника цеха	не требуется				
3-12ц. Инженер по нормированию труда	не требуется				
4-12ц. Старший мастер	не требуется				
5-12ц. Мастер	не требуется				
6-12ц. Кладовщик	не требуется				
10-12цА(11-12цА). Штукатур 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Для снижения вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		
12-12ц. Штукатур 6 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Для снижения вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		



1	2	3	4	5	6
13-12цА(14-12цА; 15-12цА; 16-12цА; 17-12цА). Маляр 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Для снижения вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		
17-12цА (13-12цА). Маляр 5 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Для снижения вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		
18-12ц. Маляр 4 разряда	Химический фактор: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Для снижения вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		
19-12цА(20-12цА). Плотник 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
21-12ц. Плотник 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
22-12ц. Плотник 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
23-12ц. Плотник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
24-12ц. Столяр 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
25-12ц. Столяр 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
26-12ц. Столяр 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			



1	2	3	4	5	6
27-12цА(28-12цА). Столяр 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
29-12ц. Столяр 5 разряда	не требуется				
30-12ц. Столяр 6 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума.			
31-12ц. Подсобный рабочий	не требуется				
<b>7 НИО</b>					
<i>Группа управления 7 отделения</i>					
115-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
116-7НИО. Специалист 1 категории	не требуется				
<i>701 сектор</i>					
117-7НИО. Старший инспектор	не требуется				
118-7НИО. Делопроизводитель	не требуется				
<i>Планово-договорной отдел</i>					
119-7НИО. Экономист 2 категории	не требуется				
<i>703 сектор</i>					
120-7НИО. Ведущий научный сотрудник	Освещенность: Обеспечить уровень освещенности рабочего места в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.	Обеспечение уровня освещенности рабочего места в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.			
40-7НИОА(41-7НИОА). Инженер 2 категории	не требуется				
121-7НИО. Научный сотрудник	Освещенность: Обеспечить уровень освещенности рабочего места в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.	Обеспечение уровня освещенности рабочего места в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.			
122-7НИО. Научный сотрудник	Освещенность: Обеспечить уровень освещенности рабочего места в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.	Обеспечение уровня освещенности рабочего места в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.			
<i>71 лаборатория</i>					

1	2	3	4	5	6
123-7НИО. Начальник стенда	не требуется				
124-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
125-7НИО. Начальник стенда	не требуется				
126-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
127-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
128-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
129-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
130-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
131-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
132-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
133-7НИОА(134-7НИОА). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
135-7НИО. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	не требуется				
136-7НИО. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
137-7НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
138-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
139-7НИО. Инженер	не требуется				
72 лаборатория					
140-7НИО. Главный научный сотрудник	не требуется				
141-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
142-7НИО. Ведущий научный сотрудник - начальник стенда	не требуется				
143-7НИО. Начальник сектора	не требуется				
144-7НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
145-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				
146-7НИО. Начальник сектора	не требуется				
147-7НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
148-7НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
149-7НИО. Научный сотрудник	не требуется				
150-7НИО. Ведущий инженер	не требуется				



	1	2	3	4	5	6
151	ИО. Ведущий инженер	не требуется				
86	ИО. Инженер 1 категории	не требуется				
152	ИО. Старший научный	не требуется				
сотт	ник					
153	ИО. Инженер 2 категории	не требуется				
154	ИО. Научный сотрудник	не требуется				
155	ИО. Инженер	не требуется				
156	ИО. Инженер 1 категории	не требуется				
157	ИО. Инженер 1 категории	не требуется				
158	ИО. Инженер 2 категории	не требуется				
159	ИО. Инженер	не требуется				
160	ИО. Старший научный	не требуется				
сотт	ник					
	74 лаборатория					
161	ИО. Ведущий научный	не требуется				
сотт	ник					
162	ИО. Начальник сектора	не требуется				
163	ИО. Инженер	не требуется				
164	ИО. Начальник лабора-	не требуется				
тории						
165	ИО. Инженер 2 категории	не требуется				
166	ИО. Слесарь-механик по	не требуется				
ради	электронной аппаратуре 5					
ради						
167	ИО. Старший научный	не требуется				
сотт	ник					
168	ИО. Инженер 1 категории	не требуется				
169	ИО. Техник	не требуется				
170	ИОА(171-7НИОА).	не требуется				
Стар	научный сотрудник					
Упр	ление снабжения и заку-					
пок						
Отд	снабжения и комплекта-					
ции						
29-У	Инженер 2 категории	не требуется				
30-У	Кладовщик	не требуется				
	Отдел закупок					
	1 НИО					
	11 отдел					



<i>Служба специальной информации и анализа зарубежного кораблестроения (ССИ и АЗК)</i>					
<i>Финансовое управление</i>					
14-ФУ. Экономист 1 категории	не требуется				
<i>3 НИО</i>					
<i>32 лаборатория</i>					
177-ЗНИО. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	не требуется				
<i>Отдел капитального строительства</i>					
<i>Группа управления</i>					
1-ОКС. Начальник отдела	не требуется				
2-ОКС. Заместитель начальника отдела	не требуется				
3-ОКС. Специалист по документообороту	не требуется				
<i>Группа комплектации и обеспечения оборудованием</i>					
4-ОКС. Руководитель группы	не требуется				
5-ОКС. Специалист	не требуется				
6-ОКС. Ведущий инженер	не требуется				
<i>Группа строительного надзора</i>					
7-ОКС. Руководитель группы	не требуется				
8-ОКС. Ведущий инженер	не требуется				
9-ОКС. Ведущий инженер	не требуется				
10-ОКС. Ведущий инженер	не требуется				
<i>Энерго-механическая служба</i>					
<i>Цех №11</i>					
7-11ц. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха; Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Научно-производственный центр</i>					
<i>Экспериментально-опытное производство</i>					
1	2	3	4	5	6
36-ЭОП. Специалист	не требуется				

1	2	3	4	5	6
36-ЭОП. Специалист	не требуется				
37-ЭОП. Фрезеровщик 3 разряда	не требуется				
38-ЭОП. Токарь 5 разряда	не требуется				
<i>Конструкторско-технологический отдел</i>					
11-КТ0. Инженер-программист станков с ЧПУ	не требуется				
12-КТ0. Инженер-технолог 2 категории	не требуется				
13-КТ0. Инженер-конструктор 1 категории	не требуется				
<b>9 отделение</b> <i>Отделение гидроаэродинамики</i>					
<i>92 лаборатория</i>					
62-9о. Инженер 1 категории	не требуется				
63-9о. Делопроизводитель	не требуется				
64-9о. Кладовщик	не требуется				
65-9о. Главный научный сотрудник	не требуется				
<i>93 лаборатория</i>					
68-9о. Ведущий инженер	не требуется				
<i>92 лаборатория</i>					
70-9о. Начальник сектора-заместитель начальника лаборатории	не требуется				
71-9о. Начальник сектора	не требуется				
73-9о. Ведущий инженер	не требуется				
76-9о. Инженер	не требуется				
77-9о. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	не требуется				
78-9о. Инженер	не требуется				
81-9о. Начальник лаборатории	не требуется				
<i>Планово-договорной отдел</i>					
83-9о. Экономист 1 категории	не требуется				
<b>4 НИО</b>					
<i>Группа управления 4 отделения</i>					
99-4НИО. Специалист	не требуется				
100-4НИО. Ведущий инженер	не требуется				

1	2	3	4	5	6
101-4НИО. Экономист 2 категории	не требуется				
102-4НИО. Заместитель начальника отделения	не требуется				
103-4НИО. Заместитель начальника отделения - начальник отдела 43	не требуется				
104-4НИО. Ведущий экономист	не требуется				
105-4НИО. Специалист	не требуется				
106-4НИО. Главный научный сотрудник	не требуется				
107-4НИО. Заместитель генерального директора- начальник 4 отделения	не требуется				
<i>Отдел 41</i>					
108-4НИО. Старший научный сотрудник	не требуется				
109-4НИО. Начальник отдела	не требуется				
110-4НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
111-4НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
<i>Отдел 43</i>					
112-4НИО. Заместитель начальника отдела-начальник сектора	не требуется				
113-4НИО. Главный научный сотрудник	не требуется				
114-4НИО. Главный специалист	не требуется				
115-4НИО. Начальник сектора	не требуется				
<i>Комплексный отдел 44- отраслевой ситуационно-кризисный центр</i>					
116-4НИО. Главный специалист	не требуется				
117-4НИО. Начальник сектора	не требуется				
<i>Комплексный отдел - ведомственный научно-методический центр ЯРБ</i>					
118-4НИО. Инженер 1 категории	не требуется				
119-4НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
120-4НИО. Научный сотрудник	не требуется				
<i>Сектор 401</i>					



1	2	3	4	5	6
121-4НИО. Ведущий научный сотрудник	не требуется				
122-4НИО. Специалист	не требуется				
123-4НИО. Инженер 2 категории	не требуется				
<i>Аппарат управления</i>					
1-АУ. Ученый секретарь	не требуется				
<i>Управление информационных технологий</i>					
<i>Отдел поддержки и администрирования</i>					
6-УиТ. Начальник отдела	не требуется				
7-УиТ. Инженер	не требуется				
8-УиТ. Системный администратор	не требуется				
9-УиТ. Специалист	не требуется				
10-УиТ. Диспетчер	не требуется				
11-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				
12-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				
13-УиТ. Ведущий инженер-руководитель группы	не требуется				
14-УиТ. Оператор	не требуется				
15-УиТ. Инженер	не требуется				
16-УиТ. Инженер 2 категории	не требуется				
17-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				
<i>Отдел информационной безопасности</i>					
18-УиТ. Начальник отдела	не требуется				
19-УиТ. Руководитель группы	не требуется				
20-УиТ. Ведущий инженер-руководитель группы	не требуется				
<i>Отдел систем автоматизации процессов взаимодействия</i>					
21-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				
22-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				
<i>Отдел САПР</i>					
23-УиТ. Начальник отдела	не требуется				
24-УиТ. Ведущий инженер-руководитель группы	не требуется				
25-УиТ. Ведущий инженер	не требуется				

1	2	3	4	5	6
Группа управления "Управления информационных технологий"					
Группа закупок и учета					
32-УиТ. Кладовщик	не требуется				
Отдел систем автоматизации управления ресурсами					
Отдел систем связи					
37-УиТ. Начальник отдела	не требуется				
38-УиТ. Инженер	не требуется				
39-УиТ. Техник	не требуется				
41-УиТ. Техник	не требуется				
42-УиТ. Регулировщик радио-электронной аппаратуры и приборов 4 разряда	не требуется				
43-УиТ. Регулировщик радио-электронной аппаратуры и приборов 6 разряда	не требуется				
44-УиТ. Ведущий инженер-руководитель группы	не требуется				
45-УиТ. Инженер	не требуется				

Дата составления: 24.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

В.В. Попов

Ф.И.О.

18.01.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Е.В. Клыкова

Ф.И.О.

10.01.2019

(дата)

Главный врач медсанчасти

(должность)





(подпись)

Т.Н. Осипова

(Ф.И.О.)

10.01.19г.

(дата)

Специалист 1 категории отдела кадров (должность)	 (подпись)	О.Ю. Куликова (Ф.И.О.)	10.01.2019 (дата)
Начальник отдела труда и заработной платы (должность)	 (подпись)	М.Е. Самарцева (Ф.И.О.)	10.01.2019 (дата)
Ведущий научный сотрудник 72 лаборатории (должность)	 (подпись)	А.Б. Разлетова (Ф.И.О.)	10.01.2019 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	А.В. Здоровяк (Ф.И.О.)	10.01.2019 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4868 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Петрова Ю.А. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------	----------------------